



BKV

**EFFICIËNT EN
ROBUUST VOOR
GROTE HEKKEN.**


CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





Ontworpen, vervaardigd en getest voor intensief gebruik op grote hekken, tot 2500 kg zwaar en 20 m lang.



BKV KENMERKEN

- **ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY** om een vloeiende beweging en constante snelheid te garanderen dankzij het obstakeldetectiesysteem.
- **4 VEILIGHEIDSINGANGEN**, die zowel als potentiaalvrije als als resistieve (8k2) contacten configureerbaar zijn, om de veiligheidslijsten direct op de printplaat aan te sluiten.
- **SET-UPBEGELEIDING** om de standaardinstellingen uit te voeren aan de hand van een procedure van 7 eenvoudige stappen.
- **GRAFISCH DISPLAY** om het instellen en onderhoud te vergemakkelijken. Naast de stapsgewijze procedure - beschikbaar in 7 talen - kan voor een snelle systeemconfiguratie ook de "F-modus", standaard van CAME, gebruikt worden.
- **BEVESTIGINGSPLAAT MET 4 PENNEN** voor een stevige montage.
- **36 V DC-motor met ENCODER**, die een perfect beheer van de vertragingssnelheden en betere prestaties garandeert.



GEAVANCEERDE FUNCTIES

- INGEBOUWDE DECODERING VAN ROLLING CODE EN KEY CODE (TWIN) voor het beheer van maximaal 250 gebruikers.
- MEMORY ROLL voor het opslaan en versturen van de instellingen en geregistreerde gebruikers.
- SPECIALE AANSLUITING voor CAME KEY voor geavanceerde programmering en instelling met smartphone en tablet.
- Compatibel met CAME CONNECT voor geavanceerd beheer en besturing op afstand van de installatie.
- Geleidelijk STARTEN en STOPPEN en een vloeiende beweging garanderen een lange levensduur en constante prestaties op de lange termijn.
- EENVOUDIGE HANDMATIGE ONTGRENDELING beveiligd met een sleutel.
- BEHEER VAN DE OPENINGSRICHTING beschikbaar als snelfunctie op het display, zonder dat de motorbekabeling gewijzigd hoeft te worden.
- BEWEGINGENTELLER om direct op het display het aantal door de automatisering uitgevoerde bewegingen te bekijken, waardoor het onderhoud aan het systeem eenvoudiger wordt.




ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY

BKV garandeert maximale efficiëntie en lage onderhoudskosten, dankzij de voortdurende aanpassing van het koppel.

De printplaat controleert op elk moment de bewegingssnelheid, de versnellings- en vertragingcurven en de opgenomen stroom.

Het systeem voor de koppelaanpassing monitort voortdurend het gewicht en de wrijving om obstakels te detecteren en de snelheid op het ingestelde niveau te houden.



De voortdurende aanpassing van het koppel zorgt ervoor dat de motor altijd voorbereid is op eventuele wrijvingsvariaties, waardoor hij overal en bij alle weersomstandigheden kan werken.



NOOIT MEER VALSE DETECTIE

De ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY garandeert meer veiligheid als er obstakels zijn, evenals juiste detectie van wrijvingsproblemen (door vuil of kiezelsteentjes op de rail), die anders blokkering van de motor zouden kunnen veroorzaken en technische hulp zouden vereisen.

De installateur verliest hierdoor geen tijd en de klant is altijd tevreden.

STEEDS MEER VOOR UW AUTOMATISERING

De elektronica van ZN8 ondersteunt talloze extra functies, verkrijgbaar als modules die direct op de printplaat kunnen worden aangesloten.

ACCESSOIRE "CLOCK"

Innovatieve functie voor het beheer van maximaal 8 programma's voor de automatische opening op ingestelde tijden.

MAGNETISCHE EINDAANSLAGEN

voor het efficiënt starten en stoppen bij alle weersomstandigheden.

RIO SYSTEM 2.0

Deze technologie is de oplossing van CAME om alle besturings- en beveiligingsapparatuur draadloos te installeren, zonder het gebruik van kabels.

TRANSPONDERLEZERS EN CODEKLAVIEREN

direct op de printplaat aangesloten dankzij de accessoires R800/R700.

ENERGIEBESPARENDE MODULE

voor minder verbruik in stand-by.

RSE-MODULE

voor gecombineerde toepassing, voor een eenvoudige installatie en configuratie van twee automatiseringen met "master & slave" functie.

NOODBATTERIJEN

om de werking ook bij stroomuitval te garanderen.





CAME KEY



UW NIEUWE HULPMIDDEL

Een systeem installeren en configureren vergt tijd en wordt vaak onder onprettige omstandigheden uitgevoerd, zoals geknield in de stromende regen. Laat de schroevendraaier in de gereedschapskist en gebruik een nieuw, innovatief hulpmiddel.

CAME KEY is een wifi-interface die met elke smartphone of tablet kan communiceren zonder dat een internetverbinding nodig is.

De app
SETUP
is verkrijgbaar in:



Sluit CAME KEY aan de printplaat aan en download de app CAME SETUP.

Met CAME KEY verbonden aan uw smartphone of tablet, kunt u:

- De automatisering snel configureren
- De firmware van de printplaat updaten
- De zenders beheren
- Zowel ter plaatse als in de cloud een back-up van de instellingen maken en...veel meer!



CAME CONNECT PROBEER DIRECT DE TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST VOOR UW ONDERNEMING

CAME  **CONNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT is het cloudsysteem waarmee u al uw klanten en elke installatie op afstand kunt beheren met een mobiel apparaat of de pc op kantoor.

Met behulp van de gateway, die samen met de automatisering geïnstalleerd moet worden, kunnen alle producten met internet worden verbonden in een universeel, veilig en door CAME gecertificeerd netwerk. Van video-intercoms tot temperatuurregeling en smart home-systemen, van motoren voor hekken tot slagbomen en parkeerbeheersystemen, alle automatiseringen zijn onderling verbonden en kunnen door één apparaat beheerd worden. Dit bestuurt de installatie op afstand, voert een complete diagnose van het systeem uit en detecteert eventuele storingen. Dankzij CAME CONNECT kunt u uw onderneming laten groeien met efficiënt en doorlopend onderhoud, ondersteuning op afstand en snel ingrijpen bij storingen.


De installateur kan online als "Professioneel gebruiker" inloggen en zo toegang krijgen tot talrijke nieuwe functies:

- Op de kaart de installaties van klanten en de bijbehorende status (in werking/storing) weergeven
- Voor elke klant de volledige lijst automatiseringen met bijbehorende status bekijken
- Alle verbonden apparaten configureren en monitoren
- Scenario's beheren en activiteiten plannen
- Een chronologisch overzicht en de status controleren
- Gepland onderhoud voor elk apparaat beheren

Als u als "particuliere gebruiker" inlogt, biedt CAME CONNECT de perfecte oplossing als u op afstand alle in de woning aanwezige technologieën wilt beheren, zoals de automatiseringen activeren, beelden van het alarmsysteem bekijken, meldingen ontvangen of ondersteuningsverzoeken naar de installateur sturen.



HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT



GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320
Max. vleugellengte (m)	20	20	20
Max. vleugelgewicht (kg)	1500	2000	2500

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320
IP-Beschermingsgraad	54	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	36 DC	36 DC	36 DC
Stroomopname (A)	8	9	10
Bewegingssnelheid (m/min)	12	12	12
Cycli/uur	CONTINU GEBRUIK	CONTINU GEBRUIK	CONTINU GEBRUIK
Vermogen (W)	200	250	300
Duwkracht (N)	800	900	1000
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 36 V DC

© CAME SPA - KADNLILE19 - 2019 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

We zijn marktleider op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

CAME.COM

CE

